



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/B/0762/02/2018

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Jednoskładnikowa piana poliuretanowa GEOFIX®**

Zawierający / containing: poliuretan, difenylometano-4,4'-diizocyjanian (izomery i homologi), fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylu), 1,1,1,2-tetrafluoroetan i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego zastosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych do wypełniania i zamykania otworów wiertniczych o średnicy do 150 mm oraz rur zgodnie z zaleceniami producenta

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyrób finalny nie może zawierać więcej niż 0,1% wolnego MDI. Wyrób należy stosować zgodnie z aktualną instrukcją bezpiecznego stosowania w warunkach dostatecznej wentylacji.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

DSI SCHAUM CHEMIE Sp. z o.o.
43-190 Mikołów
ul. Podleska 72

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DSI SCHAUM CHEMIE sp. z o.o.
43-190 Mikołów
ul. Podleska 72

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-11-20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-11-20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 listopada 2018

The date of issue of the certificate: 20th November 2018

p.o. kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH