




322/272/376/2015

Gdańsk, dn. 20-10-2015

ATEST HIGIENICZNY Nr 352/322/376/2015

- 1. Wyrób (materiał)**
Dwuskładnikowa piana mocznikowo-formaldehydowa w odmianach: ISOSCHAUM[®], IZOPIANA P[®], IZOPIANA P superlekka[®], IZOPIANA P antypirogeniczna[®]
- 2. Przeznaczenie**
do profesjonalnego stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w budownictwie i technice tunelowej
- 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny**
DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.
ul. Podleska 72
43-190 Mikołów
- 4. Producent**
DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.
ul. Podleska 72
43-190 Mikołów
- 5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.**
Wymagania według Kart Charakterystyki.
Etykieta powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
- 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. PSP/1207/15 z dn. 22-09-2015 z dokumentacją.**
- 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.**


KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska
prof. dr hab. Lidia Wolska